

# Iconica

design **Enrico Davide Bona** e **Elisa Nobile**

Iconica è una lampada a sospensione dalle dimensioni miniaturizzate e dalle elevate prestazioni illuminotecniche, grazie all'impiego della tecnologia LED COB a tensione di rete. Da sola o in combinazione, è ideale per il retail, l'hospitality e il residenziale. La forma conica essenziale ed elegante del corpo è segnata da quattro scanalature in corrispondenza dell'innesto del cavo elettrico. Un segno che diventa così elemento di giunzione tra il volume del cono e il cavo in tessuto nero. Il rosone a soffitto è stato progettato come un cono rovesciato, in simmetria con l'apparecchio. Iconica è regolabile sulla fase (230V). Questa piccola sospensione in pressofusione di alluminio è proposta in 3 finiture cromatiche che ne esaltano la personalità: dal bianco goffrato che dona morbidezza ai volumi, all'eleganza del nero, fino all'inedito rame spazzolato.

Iconica is a miniaturized suspension lamp, with a high lighting performance, thanks to the supply voltage LED COB technology. It is ideal both as single fitting and in composition with others, for retail, hospitality and for residential applications. The conical shape of the body, essential and elegant, is lined by four grooves, marking the connection between the volume of the cone and the cable in black fabric. The ceiling canopy has designed as an inverted cone, symmetrically with the fitting. Iconica is dimmable on the mains (230V). This little suspension in die-cast aluminium is available in three colours that highlight its personality: mat white, giving smoothness to volumes, the elegance of black and the innovative brushed copper.



**Materiali:**

- Corpo e rosone in pressofusione di alluminio verniciato poliester
- Basetta di fissaggio al soffitto in materiale termoplastico
- Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio
- Cavo di sospensione in tessuto nero, lunghezza 2mt

**Materials:**

- Body and canopy in die-cast aluminium, polyester painted
- Ceiling fixing base in thermoplastic material
- Professional optics in mirror metallized thermoplastic material
- Suspension cable in black fabric, 2mt length







Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
<b>3920-01</b>	1000	890	9,5	3000	80	60°
<b>3921-01</b>	2000	1780	19	3000	80	60°

Con LED a tensione di rete regolabile sulla fase  
With supply voltage LED dimmable on the mains

220/240V – 50/60Hz



1,3 kg



60°

Accessori ottici intercambiabili  
Replaceable optical accessories

		<p><b>28-3140-51</b> Ottica professionale S (diffusore incluso) Professional optic device S (included diffuser) 9,5W 19W</p>			<p><b>28-3142-51</b> Ottica professionale M Professional optic device M 9,5W 19W</p>			<p><b>28-3138-51</b> Ottica professionale W Professional optic device W 9,5W 19W</p>
		<p><b>28-3141-31</b> Ottica professionale XW Professional optic device XW 9,5W 19W</p>			<p><b>28-3957-30</b> Cilindro antiabbagliamento Snoot</p>			
		<p><b>28-3959-30</b> Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30) Honeycomb (to be used with snoot code 28-3957-30)</p>			<p><b>28-3958-58</b> Vetro temprato trasparente (da utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30) Clear tempered glass (to be used with snoot code 28-3957-30)</p>			